



romstal

ISO 9001
IL-C (Certification)

UNIVERSUL INSTALATIILOR DE CALITATE - MURES

CENTRALE TERMICE - RADIATOARE DIN ALUMINIU, OTEL, FONTA - ROBINETARIE - APARATE DE AER CONDITIONAT
TUBULATURA PENTRU INSTALATII HIDROTERMICE POMPE SI HIDROFOARE - OBIECTE SANITARE - SCULE SI ACCESORII PENTRU INSTALATII

CONTRACT DE INTREȚINERE

Nr. 11832 din 29.01.2019

INTRE:

- S.C. "ROMSTAL MUREŞ" S.R.L., cu sediul în Targu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 191, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J-26/143/2000, telefon/fax: 0265.263.929; 0265.264.291, CIF RO-12763600, având contul nr. RO29 RNCB 3600 0000 7516 0001, deschis la Banca Comercială Română - Targu Mures, reprezentată de Hodor Zoltán în calitate de Administrator-Director General, Ing. Szombatfalvi J. Attila, în calitate de Director Tehnic - RVT, Ing. Nyisztor Gavril, în calitate de Inginer - RSL IP - de Punere în Funcțiune - Service și Reparare - Verificări Tehnice Periodice și Admiterea Funcționarii aparatelor, denumita, în continuare, EXECUTANT
- S.I.
- S.C. (Dl. / Dna.) " CASĂ DE INVESTIMENTE DE PENSII cu sediul în RECHARTS, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 13591999, telefon/fax: 13591999, cod fiscal 13591999, având contul nr. 13591999, deschis la banca TREZORERIA RECHARTS, și reprezentată de RECHARTS, în calitate de RECHARTS, denumita, în continuare BENEFICIAR.

C.I. / B.I.:

C.N.P.:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- Prin încheierea prezentului contract, Executantul se obligă să execute o revizie la echipamentele menționate la punctul 1.3., la o dată stabilită de comun acord cu beneficiarul.
- La aparatelor pentru care legislația în vigoare prevede obligativitatea legalizării funcționării de către personal autorizat ISCIR, la intervale de 2 ani, revizia anuală va fi înlocuită cu verificarea tehnică periodică (VTP - Conform PT A1-2010, PT C9, PT C2 toti posesorii de centrale termice trebuie să detină autorizația de funcționare a acesteia) obligatorie în vederea prelungirii autorizației de funcționare (AF) a aparatului.
- Contractul se referă la următoarele echipamente:

MARCA	TIP	SERIE Certificat garantie	SERIE echipament
SIME	Grup termic RMG 70 MKII		3205946803
SIME	Grup termic RMG 70 MKII		3207962523
HERMANN	Hidro. EURA 2P SE		36094 / 14.03
HERMANN	Hidro. EURA 2P SE		41355 / 16.03
HERMANN	Hidro. EURA 2P SE		41396 / 21.02

- Echipamentele sunt montate la adresa din ... loc. RECHARTS, SIR. RIUOR. VLADIMIRESCU,
MR. 60

II. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

1. La data stabilita impreuna cu **Beneficiarul**, **Executantul** se va prezenta la locul de montare mentionat la punctul 1.4. si va efectua toate lucrările ce fac obiectul prezentului contract; luand in considerare data primei puneri in functiune a aparatelor mentionate la punctul 1.3, **Executantul** recomanda efectuarea revizilor, respectiv a verificarilor tehnice periodice in urmatoarea perioada (luna) a anului:
29.01.2019 - 31.12.2019
2. Fiecare revizie tehnica va consta, in mod obligatoriu, in efectuarea operațiunilor cuprinse in *LISTA OPERATIILOR DE INTRETNERE*, - anexa 1 la prezentul Contract.
3. **Executantul** va instrui personalul de exploatare desemnat de **Beneficiar** la fiecare revizie, in scopul asigurarii utilizarii corespunzatoare si corecte a aparatelor.
4. Personalul **Executantului** se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale **Beneficiarului**, daca exista si a fost informat despre acestea, pe toata durata prezentei sale in zona unde sunt instalate echipamentele.
5. Pe intreaga perioada de valabilitate a contractului, sub rezerva prevederilor punctului 4.3., **Executantul** va asigura interventii si piese de schimb in caz de necesitate, in urmatoarele conditii:
 - A. pentru interventii care nu fac obiectul prezentului contract (la solicitare), valoarea manoperei este inclus in Anexa 2 la Contract de Intretinere, pag. 5 (preturile practiceate in mod curent de **Executant**);
 - B. pentru piesele de schimb utilize la interventiile solicitate, in perioada de valabilitate a contractului, se va face o reducere de 10 %, fata de preturile de vanzare practiceate in mod curent de **Executant**.

III. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

1. **Beneficiarul** va solicita efectuarea reviziei la compartimentul SERVICE al **Executantului**, cu minimum 10 zile inaintea datei la care se doreste programarea.
2. **Beneficiarul** va asigura accesul personalului **Executantului** la locul de montare al echipamentelor care fac obiectul contractului.
3. **Beneficiarul** va confirma, prin semnatura, lucrările intreprinse si inscrise pe documentele prezентate, iar dupa efectuarea probelor va confirma modul de functionare a echipamentelor, obligandu-se sa ia toate masurile pentru rezolvarea remedierilor propuse.
4. **Beneficiarul** se obliga sa respecte instructiunile de exploatare a echipamentelor contractate, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice a producatorului.
5. **Beneficiarul** nu va permite accesul altor persoane la echipamente, exceptand specialistii **Executantului**. Interventia altor persoane asupra echipamentului, elibereaza de raspundere **Executantul**.
6. In cazul in care **Executantul** a aplicat sigilii la echipamente sau la reglajele efectuate si va aduce la cunoștința Beneficiarului acest lucru, **Beneficiarul** are obligatia de a nu rupe / deteriora nici unul dintre sigillile aplicate.

IV. PRETUL CONTRACTULUI. CONDITII DE PLATA

1. Valoarea contractului, constand in efectuarea activitatilor mentionate in capitolul I din prezentul contract, este de 934,96 / _____ ani (T.V.A. inclus).
2. Pentru echipamentele montate in afara localitatii in care isi are sediul unitatea de service, la valoarea sus-mentionata se va adauga o taxa de deplasare, in valoare de **1,10 - RON/km.** (dus si intors).
3. Valoarea contractului va fi achitata de **Beneficiar** in avans, astfel:
 - A. la semnarea contractului, se va achita valoarea mentionata la punctul 4.1. pentru perioada de valabilitate de 12 sau 24 luni a contractului;
 - B. achitarea a valorii mentionate la punctul 4.1., da dreptul Beneficiarului de a obtine reducerile mentionate la punctul 2.5. B
 - C. taxa de deplasare (mentionata la punctul 4.2), daca este cazul, va fi achitata la data fiecarei revizii pentru revizia respectiva;

4. Platile se vor efectua in lei RON, (prin numerar, CEC sau Ordin de Plata), iar pentru fiecare suma incasata, Executantul va remite Beneficiarului Factura Fiscală și Chitanta.
5. In raport de necesitat si de posibilitatile Executantului, Beneficiarul poate solicita lucrari suplimentare, suportand costurile incluse in devizul intocmit de personalul Executantului (ex.: spalare chimica, montare accesoriu etc.).

V. PREVEDERI FINALE

1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in teren de 5 zile de la data aparitiei si o dovedeste in termen de 15 zile de la aceasta data.
2. Prezentul contract are o valabilitate de 12 sau 24 luni calendaristice in functie de optiunea Beneficiarului, prin efectul platii sumei mentionate la punctul 4.1.
3. Eventualele litigii se vor solutiona, potrivit legii romane, prin conciliere directa, iar, in caz de nesoluti onare, de instantele judecatoresti, conform dreptului comun.
4. Prezentul contract poate fi reziliat in urmatoarele situatii:
 - (aaa) la implementarea perioadei de valabilitate pentru care acesta a fost incheiat;
 - (bbb) prin acordul scris al partilor;
 - (ccc) in cazul neplatii in avans a valorii contractului, conform Art. 4, pct. 4.1;
 - (ddd) nerespectarea uneia sau mai multor prevederi contractuale, daca partea in culpa nu ia masuri de executare in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii avizarii de la cealalta parte;
 - (eee) in cazul dizolvarii si lichidarii judiciare, ori a incetarii de plati sau falimentului oricareia dintre parti.

Incheiat astazi 29.01.2019, la C.J.P. MURES, in doua (2) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

EXECUTANT,
(Nume, prenume, semnatura/ stampila)

Hodor Zoltán
Administrator - Director General

Ing. Szombathfalvi J. Attila
Director Tehnic - RVT

Ing. Nyisztor Gavril
Inginer - RSL IP

BENEFICIAR,
(Nume, prenume, semnatura)

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII



C.J.P. MURES
"VIZAT PE TRU CONTRA FINANCIAR"
Data: 29.01.2019
Semnatura: Oltman Radu

"CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATII
REGULARITATII SI LEGALITATII"
NUME PRENUME Oltman Radu
DATA 29.01.2019 SEMNATURA RR

ANEXA 1 la Contract de Intretinere

LISTA OPERATIUNILOR DE INTRETINERE

<p>Preparatoare instantanee de apa calda menajera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Curatirea termocuplului; 2.Curatirea schimbatorului de caldura; 3.Verificarea etanseitatii incalzitorului; 4.Curatirea duzei pentru flacara de veghe; 5.Verificarea presiunii de combustibil; 6.Verificarea tirajului cosului de fum; 7.Verificarea bunei circulatii a agentului termic in aparat; 8.Verificarea filtrului stabilizator de gaz. <p>Microcentrale murale pe gaz.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Curatirea termocuplului; 2.Curatirea schimbatorului de caldura primar; 3.Verificarea etanseitatii centralei; 4.Curatarea duzei la flacara de veghe; 5.Curatarea si reglarea electrodului de aprindere; 6.Verificarea presiunii de combustibil; 7.Verificarea pompei de circulatie; 8.Verificarea vanei cu 3 cai; 9.Verificarea electrodului de ionizare; 10.Verificarea presostatelor; 11.Verificarea bunei functionari a electrovanelor; 12.Verificarea instalatiei electrice; 13.Verificarea tirajului cosului de fum; 14.Verificarea bunei circulatii a agentului termic din centrala; 15.Evaluarea capacitatii de functionare normala a fiecarui subansamblu; 16.Curatirea schimbatorului de caldura secundar; 17.Verificarea filtrului stabilizator de gaz. <p>Grupuri termice cu functionare pe gaz</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Curatirea cazanului (drumuri de fum, focar); 2.Verificarea etanseitatii cazanului; 3.Verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului; 4.Verificarea pompelor de circulatie; 5.Verificarea tensiunii de alimentare; 6.Verificarea functionarii boilerelor instalate la microcentrale, inlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, daca este cazul; 7.Verificarea tirajului cosului de fum; 8.Verificarea bunei functionari a electrovanelor; 9.Verificarea filtrului stabilizator de gaz. <p>Arzatoare pe gaz</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verificarea tensiunii de alimentare; 2.Verificarea filtrului stabilizator de gaz; 3.Verificarea reglajelor la arzator cu ajutorul gaz-analizorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h; 4.Verificarea si reglarea electrozilor de aprindere si ionizare; 5.Verificarea electrovanelor si a dispozitivelor de siguranta; 6.Verificarea presostatelor de aer si gaz; 7.Verificarea functionarii blocului de comanda si simularea avarijilor; 	<p>Cazane de fonta si otel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Curatirea cazanului (drumuri de fum, focar); 2.Verificarea etanseitatii cazanului; 3.Verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului 4.Verificarea pompelor de circulatie; 5.Verificarea tensiunii de alimentare; 6.Verificarea functionarii boilerelor instalate la microcentrale, inlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, dupa caz; 7.Verificarea tirajului cosului de fum; <p>Arzatoare pe combustibil lichid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verificarea tensiunii de alimentare; 2.Verificarea si curatirea filtrelor; 3.Verificarea, curatirea si reglarea pompei de combustibili; 4.Verificare si reglare electrozi de aprindere si a fotoceleulei; 5.Verificarea ventilatorului si reglarea aerului; 6.Verificarea reglajelor la arzator cu ajutorul gaz-analizorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h; 7.Verificarea functionarii blocului de comanda si simularea avarijilor; 8.Verificarea etanseitatii instalatiei de alimentare cu combustibil; 9.Verificarea si curatarea duzei; <p>Grupuri termice cu functionare pe combustibil lichid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Curatirea cazanului (drumuri de fum, focar); 2.Verificarea etanseitatii cazanului; 3.Verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului 4.Verificarea pompelor de circulatie; 5.Verificarea tensiunii de alimentare; 6.Verificarea functionarii boilerelor instalate la microcentrale, inlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, dupa caz; 7.Verificarea tirajului cosului de fum; 8.Verificarea etanseitatii conductelor de alimentare cu combustibil a echipamentului; 9.Verificarea bunei functionari a pompei de combustibil; 10.Verificarea si curatirea duzei; 11.Verificarea si reglarea arzatorului <p>Instalatii de dedurizare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verificarea etansarii grupului de vane si rezervorului de rasini; 2.Verificarea si curatirea filtrelor (grup vase, rezervor) 3.Verificarea si programarea parametrilor de functionare; 4.Verificarea tensiunilor de alimentare si a starii instalatiei electrice; 5.Verificarea motorului camei; 6.Reglare plutitor (flotor) rezervor saramura; 7.Curatirea rezervorului de saramura; 8.Reglare by-pass intrare – iesire.
---	--

ANEXA 2 la Contract de Intretinere

TARIFE REVIZII / VERIFICARI TEHNICE PERIODICE

TIP APARATE	PUTERI (KW)	VTP PE 2 ANI (RON)	VTP + CONTRACT DE INTRETNERE PE 2 ANI (RON)
Convectore cu functionare pe gaz (natural / fortat)	Toate	90	120
Preparatoare instantanee si boiere pe gaz	Toate	100	145
	P < 40	110	200
Microcentrale murale pe gaz (clasic / condensatie)	70 > P > 40	160	250
	P > 70	210	290
Grupuri termice cu functionare pe gaz	P < 70	180	270
	400 > P > 70	230	380
	P < 70	250	350
Cazane de fonta si otel	400 > P > 70	500	650
	> 400	1.000	1.310
	P < 70	200	350
Arzatoare pe gaz	400 > P > 70	350	440
	> 400	550	870
Grupuri termice cu functionare pe combustibil lichid	P < 70	-	300
	P > 70	-	500
Arzatoare pe combustibil lichid	P < 70	-	300
	P > 70	-	500
Instalatii de dedurizare simplex	toate	-	150
Instalatii de dedurizare duplex	toate	-	200
(*) Pentru orice alt tip de aparate la care se doreste incheierea unui Contract de Intretinere, tariful va fi stabilit in functie de valoarea si complexitatea echipamentelor.			

Nota: tarifele incluse in Anexa 2 cuprind analiza de gaze, intocmire documente, admiterea functionarii (P<400 kW) pe 2 ani si contract intretinere dupa caz.

ALTE TARIFE PRACTICATE IN MOD CURENT PENTRU INTERVENTII (la solicitare)

TIP ACTIVITATE	TARIF PRACTICAT IN MOD CURENT (RON)
Manopera pentru 1 ora de interventie (in care sunt incluse taxa de deplasare in localitatea Targu Mures si taxa de constatare).	40 – in perioada de garantie 60 – in afara perioadei de garantie 40 – cu contract de intretinere
Nota: in cazul in care interventia necesita mai mult de o ora de munca, pentru fiecare ora de lucru inceputa se aplica aceste tarife.	
Piese de schimb	- conform listei de preturi practicata de Executant, cu reducere de 10 % conform contract

Toate tarifele incluse in Anexa 2 includ TVA (19 %) si sunt valabile la data incheierii prezentului contract. Societatea ROMSTAL MURES isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre tarifele incluse in prezenta anexa, cu obligatia notificarii in scris a clientului, la adresa indicata in preambul.

Tarifele incluse in Anexa 2 NU contin taxa de avizare ISCIR / CNCIR (P>400 kW), ceea ce Beneficiarul trebuie sa achite la CNCIR S.A. Sucursala Targu Mures, NU contin contravaloarea pieselor de schimb si solutiile chimice folosite.

Piese de schimb si solutiile chimice se vor achita in functie de tipul si cantitatea utilizata.

EXECUTANT,
S.C. ROMSTAL MUREŞ S.R.L.



BENEFICIAR,
(Nume, prenume, semnatura)



